


System Furore
Auswechselbare Zylinderkerne
Kapitel 2






AUSWECHSELBARE ZYLINDERKERNE

Das komplette Schließsystem für Möbel – sichert alle Arten von Möbeln.

Auswechselbare Zylinderkerne in Plättchen- und Stiftausführung

GHS Anlagen mit 2.400 Einzelschließungen in 6 Gruppen



GHS Plättchen-Zylinderkern
Nr. 8538



umstellbares Riegelschloss
Nr. 8520



Griffolive
Nr. 8561



Riegelschloss
Nr. 8504



Hebelschloss
Nr. 8570




Stift-Zylinderkern
Nr. 8536



Druckzylinder
Nr. 8564



Schubstangenschloss
Nr. 8507



Fallenschloss
Nr. 8506



Glastürschloss
Nr. 8571



Plättchen-Zylinderkern
Nr. 8535



Zentralverschluss
Nr. 8516



Hakenriegelschloss
Nr. 8509



Drehstangenschloss
Nr. 8505



Knopfzylinder
Nr. 8578



Artikel 8535

Zylinderkern mit 5 Plättchenzuhaltungen; 2 Wendeschlüssel;
 Metall vernickelt

Zusätzliche Hinweise

Anlage mit Masterschlüssel 0592 möglich.

Auf Wunsch auch ohne Masterschlüsselfunktion.



Artikel-Nr.	Oberfläche	Schließung	Materialstärke	VE	Lagerware
8535.00002	vernickelt	verschiedenschließend	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7001	vernickelt	7001	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7002	vernickelt	7002	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7003	vernickelt	7003	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7004	vernickelt	7004	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7005	vernickelt	7005	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7006	vernickelt	7006	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7007	vernickelt	7007	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7008	vernickelt	7008	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7009	vernickelt	7009	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7010	vernickelt	7010	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002.026	vernickelt	verschiedenschließend	bis 26 mm	10 St	
8535.00053	schwarz verchromt	verschiedenschließend	bis 19 mm	50 St	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

System Furore

Auswechselbare Zylinderkerne

Schlüssel für Furore 8535






Artikel 0591, 0592

Stahlschlüssel; auf Anfrage auch als Klappschlüssel mit Kunststoffkopf
Artikel 0594 oder mit Schutzkappe Artikel 0590 lieferbar

Artikel 0593

Metallschlüssel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Schließung	für Artikel	VE	Lagerware
0591.00002	Wendeschlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	8533, 8534, 8535	50 St	✓
0591.00002:888.K	Wendeschlüssel	vernickelt	nach Angabe	8533, 8534, 8535	1 St	
0592.00002	Masterschlüssel	vernickelt		8533, 8534, 8535	1 St	✓
0593.00031	Demontageschlüssel	Metall roh		8535	1 St	✓

Artikel 8538

GHS-Zylinderkern mit 5 Plättchen; GHS-Anlagen mit 2.400
Einzelschließungen in 6 Gruppen möglich; 2 Wendeschlüssel; Metall
vernickelt

Artikel 0599, 0595, 0596, 0597





Stahlschlüssel; auf Anfrage auch als Klappschlüssel mit Kunststoffkopf
Artikel 0594 oder mit Schutzkappe Artikel 0590 lieferbar

Artikel 0598

Metallschlüssel

Zusätzliche Hinweise

Artikelnummern für Nachbestellungen separat erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Schließung	für Artikel	Materialstärke	VE	Lagerware
8538.00002		vernickelt	verschiedenschließend		bis 19 mm mm	10 St	✓
0599.00002	Wendeschlüssel	vernickelt	nach Angabe	8538		1 St	
0595.00002	Gruppenschlüssel	vernickelt	nach Angabe	8538		1 St	
0596.00002	HS-Schlüssel	vernickelt	nach Angabe	8538		1 St	
0597.00002	GHS-Schlüssel	vernickelt		8538		1 St	
0598.00031	Demontageschlüssel	Metall roh		8538		1 St	

01

02

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne Stift-Zylinderkern



03

Artikel 8536

04

Zylinder mit 5 Stiftzuhaltungspaaen; Zylinderkörper, Zylinderkern
und Stiftzuhaltungen aus Messing; 2 Schlüssel


05

Artikel 0583, 0584


06

Stahlschlüssel

07




08



09

10

11



12

13

14

15

16

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Schließung	für Artikel	Materialstärke	VE	Lagerware
8536.00002	Wechselkern	Sichtflächen vernickelt	verschiedenschließend		bis 19 mm	5 St	✓
0583.00024	Demontageschlüssel	verzinkt blau passiviert		8536		1 St	✓
0584.18002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	8536		25 St	✓
0584.18002:888.K	Schlüssel mit Einschnitten	vernickelt	nach Angabe	8536		1 St	

18

19

20

21

22

Artikel 8553

Griffolive; drehbar; mit 1 Griffmulde und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit; aus Metall

Artikel 8563

Griffolive; drehbar; mit 2 Griffmulden und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit; aus Metall



Zusätzliche Hinweise

Auch als feststehende Griffoliven verfügbar, Artikel 8555, 8565

Art. Zubehör (sep.)

1 x 1294 Demontagenadel
8553 Zubehör (inkl.)
 1 x 4x30 Schraube

Seite 15.18



Artikel-Nr.	Art	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
8553.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8563.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓

Artikel NMVS

Tastenfeldschloss Versa Standard für Furore Schlösser;
 Schlüsselprogrammierung; Aufbaumontage; wechselnder Gebrauch;
 Schloss aus Metall in Edelstahl Finish

Artikel NMVM

Tastenfeldschloss Versa Mini für Furore Schlösser;
 Schlüsselprogrammierung; Aufbaumontage; wechselnder Gebrauch;
 Schloss aus Metall in Edelstahl Finish


Artikel 8500

Adapter Digilock-Furore passend für elektronische Schlösser

NMVS Furore
Versa Standard Furore




Option




NMVM Furore
Versa Mini Furore



Option



8500
Adapter Digilock Furore



Artikel-Nr.	Benutzung	Programmierung	Ausführung	Oberfläche	VE	Lagerware
NMVS-K1-BT10-619-01B-XX03	wechselnder Gebrauch	Schlüsselprogrammierung	Aufbaumontage	Edelstahl Finish	1 St	
NMVM-K1-BT10-619-01B-XX03	wechselnder Gebrauch	Schlüsselprogrammierung	Aufbaumontage	Edelstahl Finish	1 St	
8500.00057:001					10 St	

Artikel 8520

Riegelschloss; Dornmaß einstellbar auf 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm;
 umstellbar auf rechts, links, unten (lad) oder oben (Klappe); aufliegend;
 ohne Zylinderkerne; Lieferzustand D=30 Dorn rechts; Kasten Metall
 vernickelt; 1 Rosette vernickelt

Artikel 8504

Riegelschloss; aufliegend; ohne Zylinderkerne; Kasten Metall
 vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen
 verwendbar; für Materialstärken bis 19mm

Artikel 8506

Fallenschloss; aufliegend; ohne Zylinderkerne; Kasten Metall
 vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen
 verwendbar; für Materialstärken bis 19mm

Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern

8536 Wechselkern





8506.25 Zubehör (sep.)

1 x 2522 Schließblech

1 x 2713 Schließblech

Seite 02.3

Seite 02.6



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Oberfläche	VE	Lagerware
8520.00002	15,20,25,30,35,40 mm	vernickelt	10 St	✓
8504.20002	20 mm	vernickelt	10 St	✓
8504.25002	25 mm	vernickelt	10 St	✓
8506.25002	25 mm	vernickelt	5 St	✓

Artikel 8505

Drehstangenschloss; aufliegend; Schließbewegung 180°; ohne Zylinderkerne; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Materialstärken bis 19 mm; mit Seitenriegel; auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar

Artikel 8509

Hakenriegelschloss; aufliegend; mit 2 Hakenriegeln; Schließbewegung 180°; ohne Zylinderkerne; Kasten Metall; 1 Rosette vernickelt; für Materialstärken bis 21 mm

8505 Zubehör (sep.)


0065 Stange ø6
 0087 Stange ø8
 2401 Komplettes Zubehör Set zum Anschrauben
 2402 Komplettes Zubehör Set zum Einpressen
 8535 Wechselkern
 8536 Wechselkern
8509 Zubehör (inkl.)
 1 x 2548 Schließblech
8509 Zubehör (sep.)
 8535 Wechselkern
 8536 Wechselkern

Seite 15.4
 Seite 15.4
 Seite 15.3
 Seite 15.3
 Seite 02.3
 Seite 02.6


Seite 15.14

Seite 02.3
 Seite 02.6


8505.15
Drehstangenschloss



8505.25
Drehstangenschloss



8509
Hakenriegelschloss



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
8505.15002	15 mm	rechts/links	vernickelt	geteilt	10 St	✓
8505.25002	25 mm	rechts/links	vernickelt	geteilt	10 St	✓
8509.25302	25 mm	unten	vernickelt		5 St	✓

System Furore

Auswechselbare Zylinderkerne

Griffoliven dreh- und verschließbar



Artikel 8521

Griffolive System Furore; dreh- und verschließbar; mit 4 schwarzen Gummiringen und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit; aus Metall

Artikel 8551

Griffolive System Furore; dreh- und verschließbar; mit 1 Griffmulde und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit; aus Metall


Artikel 8561

Griffolive System Furore; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit; aus Metall

Art. Zubehör (sep.)

1294 Demontagenadel
8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

Seite 15.18
Seite 02.3
Seite 02.6



Artikel-Nr.	Schließrichtung	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
8521.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8521.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8551.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8551.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8561.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8561.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓

Artikel 8578

Knopfzylinder; verschließbar; mit Falle; aus Metall; nicht für Oliven geeignet

Artikel 8579

Knopfzylinder; verschließbar; aus Metall; nicht für Oliven geeignet

Art. Zubehör (inkl.)

3 x Gummiring
 2 x M2.5x20 Schraube

Art. Zubehör (sep.)




2703 Schließhülse
 2704 Schließwinkel
 8535 Wechselkern
 8536 Wechselkern

Seite 15.18

Seite 02.3

Seite 02.6

Schließwege



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	ø Knopf	VE	Lagerware
8578.00102	3, 7	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8578.00202	1, 2, 4, 8	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8579.00102	3, 7	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8579.00202	1, 2, 4, 8	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓

Artikel 8570

Hebelschloss; mit Außengewinde M19x1; Befestigung durch Mutter;
Metall vernickelt mit Außengewinde; Schließbewegung 180°; kurze
und lange Zylinderausführung; ohne Zylinderkern oder mit fest
montiertem Zylinderkern

Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern
8536 Wechselkern



Seite 02.3
Seite 02.6

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10



Artikel-Nr.	Ausführung	Schließweg	Materialstärke	VE	Lagerware
8570.13002	ohne Zylinderkern	1-8	1-13 mm	5 St	✓
8570.13102D7:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8535	1, 4, 6, 7	1-13 mm	10 St	
8570.13202D7:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8535	2, 3, 5, 8	1-13 mm	10 St	
8570.13102D8:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8538	1, 4, 6, 7	1-13 mm	10 St	
8570.13202D8:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8538	2, 3, 5, 8	1-13 mm	10 St	
8570.22002	ohne Zylinderkern	1-8	1-22 mm	5 St	✓
8570.22102D7:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8535	1, 4, 6, 7	1-22 mm	10 St	
8570.22202D7:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8535	2, 3, 5, 8	1-22 mm	10 St	
8570.22102D8:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8538	1, 4, 6, 7	1-22 mm	10 St	
8570.22202D8:888.K	mit montiertem Zylinderkern 8538	2, 3, 5, 8	1-22 mm	10 St	

Artikel 8571

Glastürhebelschloss mit Abdeckplatte; Metall vernickelt mit Außengewinde; ohne Zylinderkern; Schließbewegung 180°

Artikel 8572

Abdeckplatte; Metall vernickelt, 2-teilig mit Schraubbefestigung

8571 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2572 Schließwinkel
- 1 x 2619 Mutter M19
- 1 x 2634 Abdeckplatte mit Kunststoffunterlage
- 1 x 2660.21002 Schließhebel
- 1 x Distanzhülse
- 1 x M6x5 Schraube
- 1 x Zahnscheibe

Seite 15.12

8571 Zubehör (sep.)



- 8535 Wechselkern
- 8536 Wechselkern

Seite 02.3

Seite 02.6

8572 Zubehör (inkl.)

- 2 x Kunststoffunterlage
- 1 x M6x8 Schraube
- 1 x M6x12 Schraube



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
8571.00002	1 - 8	vernickelt	4 - 10 mm	1 St	✓
8572.00002		vernickelt	4 - 10 mm	1 St	✓

Artikel 8511

Drehdruckzylinder mit Anschraubplatte; Schließbewegungen 180°;
 11,5mm Hub; Metall vernickelt; ø 19 mm; ohne Zylinderkern;
 1 Rosette vernickelt; für Materialstärken bis 21 mm

Artikel 8574

Drehdruckzylinder mit Anschraubplatte; Schließbewegungen 180°;
 13mm Hub; Metall vernickelt; ø 22 mm; ohne Zylinderkern; 1 Rosette
 vernickelt; für Materialstärken bis 26 mm; 1 Schließhülse Messing

Artikel 8564

Druckzylinder mit Mutterbefestigung; Schließbewegung 180°, 12mm
 Hub; Metall vernickelt; ohne Zylinderkern; für Materialstärken bis 16
 mm

Artikel 2606

Kombinieren Sie 8564 mit 2606 zu einem Glastürverschluss


Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechsellern
 8536 Wechsellern
8574 Zubehör (inkl.)
 1 x 2638 Schließhülse


Seite 02.3

Seite 02.6


8511
Dreh-Druckzylinder




8574
Druckzylinder



8564
Druckzylinder



2606
Glastürverschluss



Artikel-Nr.	Oberfläche	Hub	Materialstärke	VE	Lagerware
8511.00002	vernickelt	11,5 mm	bis 21 mm	10 St	✓
8574.00002	vernickelt	13 mm	bis 26 mm	5 St	✓
8564.00002	vernickelt	12 mm	bis 16 mm	5 St	✓
2606.00002	vernickelt		bis 10 mm	5 St	✓

Artikel 8507

Grundschlösser aufliegend; **ohne Zylinderkerne**; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; für Materialstärken bis 19 mm

Art. Zubehör (inkl.)

4 x 2361 Stangenführung
2 x 2370 Stangenschließblech
Seite 15.17


Art. Zubehör (sep.)

0103 Stange 10x3
1288 Rollschließblech
Seite 15.2
8535 Wechselkern
Seite 02.3
8536 Wechselkern
Seite 02.6

8507



SZ
Option



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
8507.00102	rechts	vernickelt	15,5 mm	5 St	✓

Artikel 8592

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für
"Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore
 Plättchenzylinder

Artikel 8593

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für
"Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore
 Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

für hohe und niedrige Zarge geeignet; individuelles Kundenlogo auf
 Anfrage möglich; Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge
 und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8592
für Container



8592 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung



0162 Zentralverschlusssange
inkl. Zubehör
8518 Zentralverschluss
8535 Zylinderkern
1353 Sperrplatten



8593
für Karteischränk



8593 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung



0163 Zentralverschlusssangen
inkl. Zubehör
8507 Zentralverschluss
8535 Zylinderkern
1353 Sperrplatten
0103 Stangen



Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8592.04102019-65	orion grau matt	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
8592.04102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
8592.05102019-65	orion grau matt	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
8592.05102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
8592.06102019-65	orion grau matt	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
8592.06102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
8592.07102019-65	orion grau matt	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
8592.07102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
8593.04102019-65	orion grau matt	Legrabox	4	1400 mm	1 St	
8593.04102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	4	1400 mm	1 St	
8593.05102019-65	orion grau matt	Legrabox	5	1400 mm	1 St	
8593.05102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	5	1400 mm	1 St	
8593.06102019-65	orion grau matt	Legrabox	6	1400 mm	1 St	
8593.06102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	6	1400 mm	1 St	
8593.07102019-65	orion grau matt	Legrabox	7	1400 mm	1 St	
8593.07102019-25	seidenweiß matt	Legrabox	7	1400 mm	1 St	

Artikel 8594

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
 Zentralverschluss für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-
 ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8595

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
 Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung);
 TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur
 Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8594
für Karteischränk



8594 Set Zentralverschluss

zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstange
- 8507 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1358 Sperrplatte (niedrig)
- 1359 Sperrplatte (hoch)
- 0103 Stangen





8595
für Container



8595 Set Zentralverschluss

zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange
- 8518 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1358 Sperrplatte (niedrig)
- 1359 Sperrplatte (hoch)





Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8594.04102019-02	vernickelt	Tandembox	4	1400 mm	1 St	
8594.05102019-02	vernickelt	Tandembox	5	1400 mm	1 St	
8594.06102019-02	vernickelt	Tandembox	6	1400 mm	1 St	
8594.07102019-02	vernickelt	Tandembox	7	1400 mm	1 St	
8595.04102019-02	vernickelt	Tandembox	4	1000 mm	1 St	
8595.05102019-02	vernickelt	Tandembox	5	1000 mm	1 St	
8595.06102019-02	vernickelt	Tandembox	6	1000 mm	1 St	
8595.07102019-02	vernickelt	Tandembox	7	1000 mm	1 St	

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne ZV Sets für frontseitige Betätigung



Artikel 8596

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss
für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore
Plättchenzylinder

Artikel 8598

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss
für "Container" (einseitige Verriegelung);
TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur
Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de



Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8596.04102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1400 mm	1 St	
8596.05102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1400 mm	1 St	
8596.06102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1400 mm	1 St	
8596.07102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1400 mm	1 St	
8598.04102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1000 mm	1 St	
8598.05102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1000 mm	1 St	
8598.06102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1000 mm	1 St	
8598.07102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1000 mm	1 St	

Seite 02.6